

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN



home**automatic**
iberia

CATÁLOGO 2026

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN



Punto de Acceso - HmIP - HAP2 / A

REF 100176 / 100177



El HmIP-HAP es un punto de acceso que conecta dispositivos HmIP a través de radiofrecuencia y permite controlarlos remotamente con la app Homematic IP. Se conecta al router y a la corriente, ofreciendo un servidor encriptado.

Colores disponibles  

Unidad de control inteligente HmIP - HMCU1 / A

REF 100151 / 100152

El HmIP-HMCU1-A Es una interfaz de comunicación que conecta dispositivos HmIP, permitiendo su gestión local o remota a través de la app Homematic IP. Reemplaza al HmIP-HAP y es compatible con routers inalámbricos y dispositivos por cable. Además, permite ampliar el alcance con un HmIP-HAP, ideal para instalaciones grandes.



Colores disponibles  

Set de inicio para calefacción HmIP - SK16 - 2

REF 100146



Kit perfecto para introducirte en la calefacción de un hogar inteligente a través de dos cabezales electrónicos que permiten el control de temperatura, con la configuración de programaciones horarias y con la opción de ventana abierta ahorrando hasta un 33% de la energía, y todo desde tu app del Smartphone.

Colores disponibles 

CATÁLOGO 2026

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN



Controlador de caldera HmIP-WHS2

REF 10008



El HmIP-WHS2 es un actuador de dos canales para controlar calderas, bombas y radiadores eléctricos, optimizando el consumo. Compatible con cabezales electrónicos y actuadores de suelo radiante. Requiere aplicación para smartphones y un punto de acceso

Colores disponibles ☐

Cabezal termostático básico HmIP-eTRV-B-2

REF 10010

Cabezal electrónico HmIP-eTRV-B-2 para válvulas M30x1,5, con adaptador Danfoss incluido (otros adaptadores disponibles). Permite controlar la temperatura, programar horarios y ahorrar hasta un 33% de energía con la opción de ventana abierta. Puede bloquearse para evitar manipulaciones. Funciona de manera independiente y es compatible con otros dispositivos HMIP mediante la app para smartphones

Colores disponibles ☐



Cabezal termostático 2 HmIP-eTRV-2

10006



Cabezal electrónico de radiofrecuencia para válvula M30x1,5, con adaptadores Danfoss incluido (otros adaptadores disponibles). Permite controlar la temperatura, programar horarios y ahorrar hasta un 30% de energía con la opción de ventana abierta. Requiere la app para smartphones y un punto de acceso (Ref. 10001) para configuración y manejo con dispositivos

Colores disponibles ☐

CATÁLOGO 2026

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN



Cabezal termostático compacto HmIP-eTRV-C-2

REF 10077



Cabezal electrónico sin pantalla para válvula M30x1,5, con adaptadores opcionales. Controla temperatura, horarios y ahorra hasta un 33% de energía con la opción de ventana abierta. Su carcasa cerrada impide manipulaciones y cuenta con sistema antirrobo.

Colores disponibles 

Cabezal termostático EVO HmIP-eTRV-E / S / A

REF 100125 / 100126 / 100127

Cabezal electrónico silencioso para válvula M30x1,5, con adaptadores Danfoss incluido (otros adaptadores disponibles)-. Permiten controlar la temperatura, configurar programaciones horarias y ahorrar hasta un 33% de energía con la opción de ventana abierta.

Colores disponibles   



Cabezal Termostático - Compacto Plus HMIP-eTRV-CL

REF 100175



Cabezal Termostático – Compacto Plus para válvulas M30x1,5 (incluye adaptadores opcionales). Permite controlar temperatura y programaciones horarias con eficiencia, ahorrando hasta un 33% de energía gracias a la detección de ventana abierta. Funciona con pilas de hasta 7 años de durabilidad, incorpora precinto anti manipulación y una carcasa sellada para evitar manipulaciones y sistema antirrobo.

Colores disponibles 

CATÁLOGO 2026

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN



Crono termostático básico HmIP-WTH-B-2

REF 10009



Cronotermostato de radiofrecuencia con sensor de temperatura para configurar la temperatura y programaciones horarias de dispositivos HmIP como cabezales termostáticos, actuadores y contacto de ventana. Funciona con pilas. Se configura mediante la app para smartphones y un punto de acceso (Ref. 10001) o de forma autónoma mediante los botones.

Colores disponibles 

Cronotermostato de pared con salida a 230V

HmIP - BWTH / A

REF 10074 / 100129

Cronotermostato de radiofrecuencia con sensor de temperatura y humedad. Funciona con alimentación a 230V y es compatible con frío y calor. Permite configurar temperatura y horarios. Se configura con la app HMIP y un punto de acceso (Ref. 10001) o de forma autónoma con la rueda de ajuste.



Colores disponibles  

Cronotermostato de pared con sensor de humedad

HmIP-WTH-2 / A

REF 10078 / 100128



Cronotermostato de radiofrecuencia con sensor de temperatura y humedad. Funciona con pilas. Se configura mediante la app para smartphones y un punto de acceso (Ref. 10001). Compatible con dispositivos HmIP como cabezales, actuadores y contactos de ventana.

Colores disponibles  


CATÁLOGO 2026

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN



Actuador 16A empotrado HmIP-FSi16

REF 10030



Actuador de radiofrecuencia para controlar dispositivos a 230V sin alterar los interruptores existentes. Apto para iluminación y radiadores eléctricos, con montaje fácil en cajas empotradas. Se puede emparejar con el Cronotermostato Básico o con otros dispositivos mediante la app HMIP

Colores disponibles ☐

Pack crono termostático básico + actuador 16A HmIP-WTH-16

REF 10086

Pack compuesto por Cronotermostato básico y Actuador que permite el control de la electroválvula de corte de calefacción en instalaciones en anillo. Permite activar o desactivar la salida del actuador dependiendo de la temperatura del cronotermostato. Se controla directamente desde el cronotermostato. Dispositivos enviados sin emparejar

Colores disponibles ☐



Pack crono termostático básico + actuador 16A HmIP-WTH-16 EMP

REF 10089



Pack compuesto por Cronotermostato básico y Actuador que permite el control de la electroválvula de corte de calefacción en instalaciones en anillo. Permite activar o desactivar la salida del actuador dependiendo de la temperatura del cronotermostato. Se controla directamente desde el cronotermostato. Dispositivos emparejados.

Colores disponibles ☐

CATÁLOGO 2026

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN



Pack punto de acceso + cronotermostático básico + Actuador 16A HmIP-WTH-HAP16

REF 100100



Pack que incluye punto de acceso, cronotermostato básico y actuador para controlar la electroválvula de corte en sistemas de calefacción en anillo. Permite activar o desactivar el actuador según la temperatura del cronotermostato. Se controla mediante el termostato o la app HMIP. Dispositivos enviados sin emparejar.

Colores disponibles 

Pack punto de acceso + cronotermostático básico + Actuador 16A HmIP-WTH-HAP16 EMP

REF 1001001

Pack que incluye punto de acceso, cronotermostato básico y actuador para controlar la electroválvula de corte en calefacción en anillo. Permite activar o desactivar el actuador según la temperatura del cronotermostato. Se controla mediante el termostato o la app HMIP. Dispositivos enviados emparejados.



Colores disponibles 

Contacto de ventana y puerta óptico HmIP- SWDO-2 / A

REF 10044 / 100124



Sensor que detecta la apertura o cierre de ventanas y puertas mediante luz infrarroja, ayudando a proteger la casa y ahorrar energía. Ideal para combinar con la sirena de alarma HmIP-ASIR-2 (no incluida). Incluye tapas blanca y marrón para adaptarse a puertas o ventanas. Se empareja con otros dispositivos mediante la app HMIP (requiere punto de acceso Ref. 10001).

Colores disponibles  

CATÁLOGO 2026

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN



Contacto de ventana y puerta con iman HmIP-SWDO-2 / A

REF 10055



Sensor que detecta la apertura o cierre de ventanas y puertas mediante un detector magnético, ayudando a proteger la casa y ahorrar energía. Ideal para combinar con la sirena HmIP-ASIR-2 (no incluida). En modo autónomo, se pueden conectar hasta 8 cabezales HmIP-eTRV-B-2 sin punto de acceso. Se empareja con dispositivos mediante la app HMIP (requiere punto de acceso Ref. 10001).

Colores disponibles



Enchufe conmutador HmIP-PS-2

REF 10024

Enchufe de radiofrecuencia para controlar radiadores eléctricos y otros dispositivos como lámparas, radios y ventiladores. Puede aumentar el alcance del punto de acceso (Ref. 10001) y funcionar como señal de alarma. Se empareja con otros dispositivos mediante la app HMIP (requiere punto de acceso Ref. 10001).



Colores disponibles



Enchufe conmutador con medidor de energía HmIP-PSM-2

REF 10019



Enchufe de radiofrecuencia para controlar y monitorizar el consumo de radiadores eléctricos y otros dispositivos como lámparas y ventiladores. Puede aumentar el alcance del punto de acceso (Ref. 10001) y funcionar como señal de alarma. Se empareja con otros dispositivos mediante la app HMIP (requiere punto de acceso Ref. 10001). Permite medir la energía que consume el dispositivo conectado

Colores disponibles



CATÁLOGO 2026

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN



Sensor de temperatura y humedad sin display - interior HmIP-STH

REF 10048



Regula temperatura y humedad por programación, enviando información a cabezales de radiadores o suelo radiante. Funciona con pilas. Se empareja con la app HMIP (requiere punto de acceso Ref. 10001) y no puede ser manipulado manualmente. Ideal para combinar con cabezales electrónicos y controlador de caldera

Colores disponibles 

Sensor de temperatura y humedad con display - interior HmIP-STHD

REF 10049

Regula temperatura y humedad por programación, controlando cabezales de radiadores o suelo radiante. Funciona con pilas. Se empareja con la app HMIP (requiere punto de acceso Ref. 10001) y no puede ser manipulado manualmente. Ideal para combinar con cabezales electrónicos y controlador de caldera



Colores disponibles 

Sensor de temperatura y humedad para exteriores HmIP-STHO / A

REF 10054 / 100123



Detecta la temperatura y humedad exterior. Ideal para combinar con cronotermostato o sensor de humedad (no incluidos). Funciona con pilas. Se empareja con la app HMIP (requiere punto de acceso Ref. 10001).

Colores disponibles  

CATÁLOGO 2026

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN



Pulsador de pared – 2 BOTONES Hmlp-WRC2 / A

REF 100123 / 10066



Pulsador de pared, que permite activar una o más funciones al mismo tiempo con solo una pulsación; como encender y apagar luces, activar o desactivar radiadores en modo eco, subir y bajar las persianas. Funciona con pilas. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmIP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso (Ref. 10001).

Colores disponibles



Actuador de suelo radiante de 12 canales, 230V HmIP-FAL-MOT-C12

REF 10011

Actuador de suelo radiante que controla hasta 12 circuitos de calefacción, funcionando en modo calor o frío. Se empareja con cronotermostatos o dispositivos mediante la app HMIP (requiere punto de acceso Ref. 10001). Utiliza actuadores motorizados para un control adaptativo dinámico (actuadores HmIP-VDMOT, Ref. 10012, no incluidos).



Colores disponibles



Actuador de Suelo Radiante 8 canales – Motorizado HmIP-FALMOT-C8

REF 100190



Actuador de suelo radiante que controla hasta 8 circuitos de calefacción, funcionando en modo calor o frío. Se empareja con cronotermostatos o dispositivos mediante la app HMIP (requiere punto de acceso Ref. 10001). Utiliza actuadores motorizados para un control adaptativo dinámico (actuadores HmIP-VDMOT, Ref. 10012, no incluidos).

Colores disponibles



CATÁLOGO 2026

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN



Válvula motorizada para suelo radiante

HmIP-VDMOT

REF 1000151



Controlador de válvula motorizada para actuador de suelo radiante. Varía la posición según el porcentaje, permitiendo regular el caudal del agua de la calefacción de manera continua. Incluye adaptador VA 80 para la instalación en las válvulas de las marcas más habituales. Complementa al Actuador de Suelo Radiante de 12 canales

Colores disponibles ☐

Multi boxHmIP-MIO

REF 10090

Unidad de control independiente para caldera y bomba de circulación en instalaciones de suelo radiante, compatible con hasta cuatro actuadores sin punto de acceso. Cambia entre modo verano/invierno y evita la formación de moho con un limitador de humedad. Se empareja con dispositivos mediante la app HMIP (requiere punto de acceso Ref. 10001) o de forma independiente con el actuador HmIP-FAL230-C10 y cronotermostatos.



Colores disponibles ☐

Actuador suelo radiante de 10 canales, 230V

HmIP-FAL230-C10

REF 10087



Actuador de suelo radiante que permite controlar hasta 10 zonas. Puede trabajar en modo calor o frío. Permite emparejarse directamente con los cronotermostáticos básicos o con los dispositivos mediante la aplicación para Smartphones (necesario punto de acceso Ref. 10001).

Colores disponibles ☐

CATÁLOGO 2026

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN



Gateway central control unit CCU3 HmIP-CCU3

REF 10073



La unidad CCU3 ofrece control de sistemas domóticos con alta seguridad y rendimiento, integración con Philips HUE y OSRAM LIGHTIFY, y se puede usar desde smartphones, tablets o PC. Tiene 1 GB de RAM, alcance de hasta 400 metros y permite configuración local. No es compatible con HmIP cloud y app.

Colores disponibles




Peana para termostato de pared con sensor de humedad HmIP-DS55

REF 10079

Accesorio que actúa como marco de sujeción para dispositivos de alimentación por pilas, mejorando la accesibilidad y duplicando la vida útil de las pilas. Ideal para usar con el termostato HmIP-WTH-2, pulsador HmIP-WRC2 y sensor HmIP-STHD.

Colores disponibles



Interfaz para controladores de gas HmIP-ESI-LED

REF 100153



Interfaz para controlar el consumo de gas en el hogar, mostrando datos en la app Homematic IP y permitiendo previsiones a largo plazo. Además permite el registro de datos históricos. Compatible con contadores Elster, Itron y Metrix con sensores de impulso. Fácil instalación con imán en el contador. Requiere la app HMIP y un punto de acceso (Ref. 10001).

CATÁLOGO 2026

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN



Interfaz para controladores eléctricos digitales HmIP-ESI-LED

REF 100154



Interfaz para tener bajo control el consumo de corriente en su hogar. Los datos del contador eléctrico digital se mostrarán actualizados en la app de Homematic Ip en todo momento. Además permite el registro de datos históricos. Fácil instalación en el contador. El cabezal de lectura tiene una superficie adhesiva fijándose de una manera sencilla en el contador. Requiere la app HMIP y un punto de acceso (Ref. 10001).

Interfaz para controladores eléctricos inteligentes HmIP-ESI-IEC

REF 100155

Interfaz para tener bajo control el consumo de corriente en su hogar. Los datos del contador eléctrico inteligente se mostrarán actualizados en la app de Homematic Ip en todo momento. Además permite el registro de datos históricos. Fácil instalación en el contador. El cabezal de lectura tiene una superficie adhesiva fijándose de una manera sencilla en el contador. Requiere la app HMIP y un punto de acceso (Ref. 10001).



WWW.HOMEAUTOMATIC.ES

CATÁLOGO 2026

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN



**Adaptador para válvula Genebre
ADA-GENE (Pack de 3 unidades)**

REF 500506

REF 500501

**Adaptador para válvula Orkli
ADA-ORKLI**



**Adaptador para válvula Giacomini / Roca
ADA-GIAC/ROCA ADA-ORKLI**

REF 500505

REF 500503

**ADAPTADOR VÁLVULA
EMMETI - 3UDS**



**ADAPTADOR VÁLVULA
CALEFFI**

REF 500502

REF 500504

**Adaptador para válvula Arco
ADA-ARCO**



CATÁLOGO 2026

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN



**Adaptador para válvula Danfoss
ADA-DAN**

REF 500507

REF 500508

**Adaptador Actuadores RTA (0) M VA02
ADA-VA02**

