

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA



homeautomatic
iberia

CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Punto de Acceso - HmIP - HAP2 / A

REF 100176 / 100177



El HmIP-HAP es un punto de acceso que conecta dispositivos HmIP a través de radiofrecuencia y permite controlarlos remotamente con la app Homematic IP. Se conecta al router y a la corriente, ofreciendo un servidor encriptado.

Colores disponibles  

Unidad de control inteligente HmIP - HMCU1 / A

REF 100151 / 100152

El HmIP-HMCU1-A Es una interfaz de comunicación que conecta dispositivos HmIP, permitiendo su gestión local o remota a través de la app Homematic IP. Reemplaza al HmIP-HAP y es compatible con routers inalámbricos y dispositivos por cable. Además, permite ampliar el alcance con un HmIP-HAP, ideal para instalaciones grandes.



Colores disponibles  

Set de inicio para el control de acceso HmIP-SK14

REF 100144



Kit perfecto para el acceso al hogar, que permite bloquear, desbloquear e incluso abrir la puerta con el teléfono móvil o el mando a distancia. También permite configurar autorizaciones de accesos personalizados. Kit compuesto de un punto de acceso (Ref. 10001), mando a distancia de acceso – 4 botones (Ref. 100104) y un accionamiento de cerradura (Ref. 100119).

Colores disponibles 

CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Mando a distancia llavero – 4 botones

Hmlp-KRC4

REF 100103



Ideal para numerosas funciones tanto para casa como el exterior. Hasta 200 metros de alcance con 4 posibles configuraciones; como encender y apagar las luces del exterior, abrir o cerrar la puerta del garaje. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.

Colores disponibles 

Mando a distancia alarma – 4 botones Hmlp-KRCA

REF 100105

Ideal para la función de alarma, así como para encender y apagar las luces del exterior. Hasta 200 metros de alcance con 4 posibles configuraciones. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.



Colores disponibles 

Mando a distancia acceso - 4 botones Hmlp-KRCK

REF 100104



Accionamiento de cerradura que permite bloquear o desbloquear la puerta de la vivienda sustituyendo a la llave convencional. Para su funcionamiento es ideal la combinación con la cerradura de accionamiento de Hmlp-DLD (no incluido) (Ref. 100119). Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.

Colores disponibles 

CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Sensor de cerradura Hmlp-DLS

REF 100142



Sensor que detecta en todo momento si el cerrojo de la puerta está cerrado o abierto mejorando así la seguridad y el confort en el hogar. Cada cierre y apertura de la puerta queda registrado. Fácil montaje sin necesidad de cambios, ni en la puerta, ni en el cilindro, ni en la llave. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.

Colores disponibles 

REF 100145

Keypad Hmlp-WKP

El sistema permite el acceso a la vivienda con hasta 8 códigos configurables para días y horas específicos, ideal para viviendas vacacionales. También controla la luz y la puerta del garaje, y activa/desactiva códigos de alarma con "protección total". Su instalación es sencilla, sin cables ni preinstalaciones, mejorando la seguridad al evitar sabotajes. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.



Colores disponibles 

Mando a distancia - 8 botones Hmlp-RC8

REF 100106



Mando a distancia universal con 4 parejas de botones para su configuración individual o por parejas, pudiendo regular luces, calefacción, etc. Una alternativa al teléfono móvil. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.

Colores disponibles 

CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Sirena de alarma - interior Hmlp-ASIR-2

REF 100107



Sirena de alarma interior, combinable con detectores de movimiento (no incluidos). Al ser con pilas, permite esconder su ubicación, además de parecerse mucho a un detector de humos para que pase desapercibida. Se activa incluso sin conexión a internet. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.

Colores disponibles ☐

REF 100135

Set inicio para alarmas Hmlp-SK7

Kit perfecto para un hogar seguro, las ventanas abiertas, o movimientos se detectan de inmediato avisando a través del Smartphone y activando a su vez una potente alarma para ayuntar a los intrusos. Kit de seguridad compuesto por un punto de acceso (Ref. 10001), detector de movimiento interior (Ref. 10008), sensor óptico para puertas y ventanas (Ref. 10044) y sirena de alarma interior (Ref. 100107).



Colores disponibles ☐

Accionamiento de cerradura Hmlp-DLD / A / S

REF 100119 / 100118 / 100193



Estos dispositivos permiten bloquear y desbloquear la puerta de la vivienda desde el móvil o mando a distancia, tanto dentro como fuera de casa. Su instalación es fácil, sin necesidad de cambiar la llave ni cableado, ya que funciona con pilas.

Colores disponibles ☐ ☐ ☐


CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Sirena de alarma - exterior Hmlp-ASIR-O

REF 100108



Sirena de alarma exterior, combinable con detectores de movimiento, o sensores de ventana (no incluidos). Alimentación autosuficiente a través de una potente célula solar. Activable incluso sin conexión a internet o por anulación del punto de acceso. Para su configuración y manejo es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.

Colores disponibles 

REF 100109 / 100110

Interruptor/pulsador de pared – 6botones Hmlp-WRC6 / A

Es un pulsador de pared con tres parejas de botones para controlar luces, calefacción en modo eco y persianas. Funciona con pilas. Posibilidad de integración en soporte de sobremesa (HmlP-DS55). Para su configuración y manejo es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.



Colores disponibles  

Conmutador - medidor empotrado 5 A Hmlp-FSM

REF 100111



Actuador empotrado para medir consumo de energía. Gracias a su gran precisión, puede medir incluso el consumo de los dispositivos en stand-by. Consumo de corriente máxima 5 A. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.

Colores disponibles 

CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Detector de Movimiento para marcos de 55mm - Interior HmlP-SMI55-2

REF 100194



Detecta movimiento interior con filtro anti-mascotas y alcance ajustable. Alimentación por pila de larga duración, comunicación inalámbrica con hub/punto de acceso. Configurable a través de la APP de homeautomatic

Colores disponibles



REF 100194

Sensor de Lluvia Hmlp-SRD

Sensor exterior resistente a la intemperie para detección de lluvia. Notifica al punto de acceso al inicio de precipitaciones y permite automatizar ventanas, cubiertas o riego. Configurable a través de la APP de homeautomatic

Colores disponibles



Botón de Timbre Hmlp-DBB

REF 100189



Timbre inalámbrico para interiores o exteriores, fácil de instalar sin cables. Activable mediante pulsación y comunica de forma segura con el punto de acceso. Configurable a través de la APP de homeautomatic

Colores disponibles



CATÁLOGO 2026




SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Conmutador-medidor empotrado 16 A

Hmlp-FSM16

REF 100134



Actuador empotrado para medir consumo de energía. Gracias a su gran precisión, puede medir incluso el consumo de los dispositivos en stand-by. Consumo de corriente máxima 16 A. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.

Colores disponibles ☐

REF 100137

Actuador de venecias para montaje en carril – 4 canales Hmlp-DRBLI4

Actuador de fácil montaje en el carril del cuadro de distribución para controlar venecianas, persianas o toldos a través de 4 canales independientes. Se puede controlar con pulsadores de pared y mandos a distancia. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.



Colores disponibles ☐

Actuador para montaje en carril – 1 canal Hmlp-DRSI1

REF 100138



Actuador de fácil montaje en el carril del cuadro de distribución para controlar luces a través de un canal independiente. Se puede manejar con pulsadores de pared y mandos a distancia. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.

Colores disponibles ☐

CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Actuador de tenuación para montaje en carril – 3 canales Hmlp-DRDI3

REF 100140



Actuador de fácil montaje en el carril del cuadro de distribución para accionar por ejemplo luces conectadas a través de 3 canales independientes sin potencial. Se puede manejar con pulsadores de pared y mandos a distancia. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.

Colores disponibles 

REF 100139

Actuador para montaje en carril – 4 canales Hmlp-DRSI4

Actuador de fácil montaje en el carril del cuadro de distribución para accionar por ejemplo luces conectadas a través de 4 canales independientes sin potencial regulando su intensidad. Válido para todo tipo de lámparas y leds. Se puede manejar con pulsadores de pared y mandos a distancia. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.



Colores disponibles 

Daligateway Hmlp-P-DRG-DALI

REF 100147



Actuador de fácil montaje en el carril del cuadro de distribución para la regulación de la luz de la casa de las lámparas DALI en función de todas las necesidades. Regula y enciende hasta 32 lámparas DALI. Válido para todo tipo de lámparas y leds. Se puede manejar con pulsadores de pared y mandos a distancia. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.

Colores disponibles 

CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Led controler - RGBW

REF 100148



El controlador de LED permite gestionar tiras de LED con hasta 4 canales y perfiles temporales para crear ambientes personalizados. Se instala fácilmente en la pared o techo, y cuenta con cuatro opciones de conexión. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.

Colores disponibles ☐

REF 100141

Actuador universal 0-10 V Hmlp-WUA

El actuador universal con alimentación de red gestiona la ventilación controlada (KWL) y la iluminación. Permite activar la ventilación con un pulsador y atenuar la luz o reducir el ruido por la noche. La iluminación también se puede controlar con perfiles temporales. Para configurarlo y usarlo con otros dispositivos HmlP, se necesita la app y un punto de acceso.



Colores disponibles ☐

Plac de circuits Hmlp-PCBS

REF 100135



Permite conectar una entrada de conmutación o pulsador, un generador de señales de 12 V o LED por radio en áreas de baja tensión, permitiendo que los dispositivos conectados se puedan activar / desactivar a través de la app para Smartphones o con un mando a distancia. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.

CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Detector movimiento - sensor crepuscular interior

Hmlp-SMI

REF 10008



Detector de movimiento con un alcance de hasta 12 metros, que activa una alarma o enciende la luz automáticamente. La luz se puede programar con un tiempo específico. Se puede combinar con la alarma HmlP-ASIR-2 para mayor seguridad (no incluida). Funciona incluso sin conexión a internet o al desactivar el punto de acceso. Para configurarlo con otros dispositivos HmlP, se necesita la app y un punto de acceso.

Colores disponibles 

REF 100113 / 100114

Detector de movimiento - sensor crepuscular exterior Hmlp-SMO-2 / A

Detector de movimiento con caja impermeable, alcance de hasta 8 metros, que enciende una luz o activa una alarma. Funciona con pilas, facilitando su montaje y se puede activar sin conexión a internet o al desactivar el punto de acceso. Para configurarlo con dispositivos HmlP, se necesita la app y un punto de acceso.



Colores disponibles  

Detector movimiento actuador de conmutación - exterior Hmlp-SMO230 / A

REF 100115 / 100116



Detector de movimiento con caja impermeable, alcance de hasta 8 metros, que enciende una luz o activa una alarma. Funciona con pilas, facilitando su montaje y se puede activar sin conexión a internet o al desactivar el punto de acceso. Para configurarlo con dispositivos HmlP, se necesita la app y un punto de acceso.

Colores disponibles  

CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Sensor de luz - exterior Hmlp-SLO

REF 100117



Sensor medidor de luminosidad del exterior permitiendo encender luces, extender toldos cuando la luz sea muy intensa, bajar las persianas al atardecer o cerrar las cortinas. Funciona con pilas, lo cual permite una gran flexibilidad en cuanto al punto de montaje. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.

Colores disponibles ☐

REF 100118

Sensor de inclinación / sacudidas Hmlp-STV

Sensor que detecta cambios de posición y sacudidas. Una buena vigilancia para por ejemplo, puertas de garaje, ventanas, o la tapa del buzón, detectando cambios de posición de 10° a 45°. Esto permite a su vez, activar acciones en el hogar inteligente (como encender las luces por ejemplo). Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.



Colores disponibles ☐

Módulo accionamientos hormann – garaje

Hmlp-MOD-HO

REF 100120



Módulo para controlar puertas de garaje o entrada de forma automática. Se maneja con mandos a distancia o pulsadores (no incluidos) y es compatible con varios modelos Hörmann, sin necesidad de alimentación adicional. Para configurarlo con otros dispositivos HmlP, se necesita la app y un punto de acceso

Colores disponibles ☐

CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Interfaz contacto empotrado– 6 entradas

Hmlp-FCI6

REF 100122



Interfaz de contacto de seis entradas que permite integrar interruptores, pulsadores o contactos sin potencial para funciones como encender/apagar luces, atenuar luces, controlar persianas, ventanas, puertas, temperatura, alarma y cerraduras. Funciona con pila de litio sin necesidad de corriente. Compatible con instalaciones sin potencial y control individual. Para configurarlo con otros dispositivos HmlP, se requiere la app y un punto de acceso.

Colores disponibles ☐

Interfaz contacto empotrado– 1 entrada

Hmlp-FCI1

REF 100121


Interfaz de contacto de una entrada que permite integrar interruptores, pulsadores o contactos sin potencial para funciones como encender/apagar luces, atenuar luces, controlar persianas, ventanas, puertas, temperatura, alarma y cerraduras. Funciona con pila de litio sin necesidad de corriente. Compatible con instalaciones sin potencial y control individual. Para configurarlo con otros dispositivos HmlP, se requiere la app y un punto de acceso.



Colores disponibles ☐

Peana para termostato de pared con sensor de humedad HmlP-DS55 /

REF 10079



Accesorio que actúa como marco de sujeción para dispositivos de alimentación por pilas (55mm), mejorando la accesibilidad y duplicando la vida útil de las pilas Mignon. Ideal para usar con el termostato HmlP-WTH-2, pulsador HmlP-WRC2 y sensor HmlP-STHD.

Colores disponibles ☐


CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Cronotermostato de Pared de Cristal HMIP-WGT / A

REF 100178 / 100179




El termostato de pared de vidrio IP Homematic ofrece un diseño moderno con superficie de vidrio real y control táctil intuitivo, permite manejarlo desde el dispositivo, la app o por voz, mide la temperatura y la humedad ambiente, controla actuadores o bombillas de 230 V mediante relé integrado y se integra fácilmente en hogares modernos y con interruptores existentes.

Colores disponibles  

REF 100180 / 100181

Interruptor / Pulsador de Cristal HMIP-WGS / A

El botón de cristal Homematic IP combina un diseño moderno y un control intuitivo. Con hasta cuatro botones configurables individualmente y retroiluminación, ofrece comodidad y elegancia para su hogar inteligente. Ideal para controlar las funciones de luz, sombreado y seguridad. La instalación se lleva a cabo en cajas de interruptores estándar y el control es posible a través de la aplicación. Ideal para entornos de vida modernos.



Colores disponibles  

Marco de Cristal Simple HMIP-GF1 / A

REF 100182 / 100183



El marco de vidrio Homematic IP – 1-fold ofrece una solución elegante para la integración elegante de sus dispositivos Homematic IP. El marco de vidrio real de alta calidad se adapta perfectamente a los entornos de vida modernos y permite un fácil montaje de un solo dispositivo.

Colores disponibles  

CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Marco de Cristal Doble HMIP-GF2 / A

REF 100184 / 100185



Con el marco de vidrio Homematic IP - 2 vías, puede montar dos dispositivos Homematic IP con estilo y ahorrando espacio. El marco de vidrio auténtico de alta calidad garantiza un aspecto elegante y una integración perfecta en sus espacios vitales.

Colores disponibles  

REF 100186 / 100187

Marco de Cristal Triple HMIP-GF3 / A

El marco de vidrio Homematic IP - 3 vías permite la instalación elegante y que ahorra espacio de tres dispositivos Homematic IP. El marco de vidrio auténtico de alta calidad garantiza un aspecto elegante y una integración perfecta en sus espacios vitales.

Colores disponibles  



Actuador de riego domestico inteligente HmIP-WSM

REF 100174



Optimiza el riego de tu jardín con el actuador inteligente Homematic IP. Este sistema se programa a tu medida y, gracias a su sensor meteorológico, solo riega cuando es necesario, evitando desperdicios en días de lluvia o frío. Controla el riego fácilmente desde tu móvil con la app o mediante un botón de pared opcional.

Colores disponibles 

CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Contacto de ventana y puerta óptico HmIP-SWDO-2 / A

REF 10044 / 100124



Sensor que detecta la apertura o cierre de ventanas y puertas mediante luz infrarroja, ayudando a proteger la casa y ahorrar energía. Ideal para combinar con la sirena de alarma HmIP-ASIR-2 (no incluida). Incluye tapas blanca y marrón para adaptarse a puertas o ventanas. Se empareja con otros dispositivos mediante la app HMIP (requiere punto de acceso Ref. 10001).

Colores disponibles  

Contacto de ventana y puerta con iman HmIP-SWDO-2 / A

REF 10055

Sensor que detecta la apertura o cierre de ventanas y puertas mediante un detector magnético, ayudando a proteger la casa y ahorrar energía. Ideal para combinar con la sirena HmIP-ASIR-2 (no incluida). En modo autónomo, se pueden conectar hasta 8 cabezales HmIP-eTRV-B-2 sin punto de acceso. Se empareja con dispositivos mediante la app HMIP (requiere punto de acceso Ref. 10001).



Colores disponibles 

Enchufe conmutador HmIP-PSM-2

REF 10019



Enchufe de radiofrecuencia para controlar y monitorizar el consumo de radiadores eléctricos y otros dispositivos como lámparas y ventiladores. Puede aumentar el alcance del punto de acceso (Ref. 10001) y funcionar como señal de alarma. Se empareja con otros dispositivos mediante la app HMIP (requiere punto de acceso Ref. 10001). 40 mini

Colores disponibles 

CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Enchufe conmutador HmIP-PS-2

REF 10024



Enchufe de radiofrecuencia para controlar radiadores eléctricos y otros dispositivos como lámparas, radios y ventiladores. Puede aumentar el alcance del punto de acceso (Ref. 10001) y funcionar como señal de alarma. Se empareja con otros dispositivos mediante la app HMIP (requiere punto de acceso Ref. 10001).

Colores disponibles



Sensor de temperatura y humedad con display - interior HmIP-STHD

REF 10049

Regula temperatura y humedad por programación, controlando cabezales de radiadores o suelo radiante. Funciona con pilas o 230V con fuente HmIP-BPS. Se empareja con la app HMIP (requiere punto de acceso Ref. 10001) y no puede ser manipulado manualmente. Ideal para combinar con cabezales electrónicos y controlador de caldera

Colores disponibles



Sensor de temperatura y humedad sin display - interior HmIP-STH

REF 10048



Regula temperatura y humedad por programación, enviando información a cabezales de radiadores o suelo radiante. Funciona con pilas o 230V con fuente HmIP-BPS. Se empareja con la app HMIP (requiere punto de acceso Ref. 10001) y no puede ser manipulado manualmente. Ideal para combinar con cabezales electrónicos y controlador de caldera

Colores disponibles



CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Sensor de temperatura y humedad para exteriores

HmIP-STHO

REF 10054 / 100123



Regula temperatura y humedad por programación, controlando cabezales de radiadores o suelo radiante. Ideal para combinar con cronotermostato o sensor de humedad (no incluidos). Funciona con pilas o 230V con fuente HmIP-BPS. Se empareja con la app HMIP (requiere punto de acceso Ref. 10001).

Colores disponibles



Estación meteorológica inalámbrica – BÁSICA

REF 100130

HmIP-SWO-B

Sensor meteorológico exterior básico que mide temperatura, viento, luminosidad, horas de sol y humedad. Permite activar funciones automáticas como toldos y persianas. Funciona con pilas, es fácil de instalar y tiene un alcance inalámbrico de hasta 400 metros. Para configurarlo, se requiere la app y un punto de acceso.


Colores disponibles



Estación meteorológica inalámbrica – PRO

HmIP-SWO-PRO

REF 10093



Sensor meteorológico exterior preciso que mide temperatura, viento, luminosidad, humedad, lluvia y horas de sol. Activa funciones automáticas como toldos y persianas. Funciona con pilas, es fácil de instalar y tiene un alcance inalámbrico de hasta 400 metros. Para configurarlo, se requiere la app y un punto de acceso.

Colores disponibles



CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Estación meteorológica inalámbrica – PLUS c

REF 100131



Sensor meteorológico exterior modelo Plus que mide temperatura, viento, luminosidad, humedad, lluvia y horas de sol. Permite activar funciones automáticas como toldos y persianas. Funciona con pilas, es fácil de instalar y tiene un alcance inalámbrico de hasta 400 metros. Para configurarlo, se requiere la app y un punto de acceso.

Colores disponibles 

REF 100149

Detector de humo HmIP - SWSD

Detector de humo que detecta el primer indicio de incendio y alerta inmediatamente a través de una sirena y un mensaje al smartphone. Permite conectar varios dispositivos para monitorear grandes espacios. Su batería de litio dura hasta 10 años. En caso de incendio, también puede subir persianas, encender luces y activar alarmas. Para configurarlo, se requiere la app y un punto de acceso.



Colores disponibles 

Sensor de agua / humedad HmIP-SWD

REF 100132



Sensor de alta fiabilidad que detecta agua o humedad y activa una alarma integrada, además de enviar un mensaje al smartphone para una rápida reacción ante fugas. Funciona con pilas, es fácil de instalar y flexible en su ubicación, como junto a la lavadora. Para configurarlo, se requiere la app y un punto de acceso.

Colores disponibles 

CATÁLOGO 2026



SEGURIDAD / ALARMA / ILUMINACIÓN / ACCESO / CLIMATOLOGÍA

Detector de presencia interior HmlP-SPI

REF 100133




Sensor de movimiento 360° que detecta movimientos en hasta 7 m² y controla automáticamente las luces. Se apagan cuando no hay movimiento y se apagan con suficiente luz natural gracias al sensor crepuscular. Ideal para combinar con la alarma HmlP-ASIR-2 (no incluida). Para configurarlo, se requiere la app y un punto de acceso.

Colores disponibles ☐

REF 100173

Actuador de persianas empotrado HmlP - FROLL

Actuador empotrado para el control de una persiana a 230V. Montaje fácil en cajas empotradas y posibilidad de conectar un pulsador. Para su configuración y manejo con otros dispositivos de la gama HmlP es necesario la aplicación para Smartphones y un punto de acceso.



Colores disponibles ☐

